

### CONVENIO MODIFICATORIO

CM.UTVC0-OG. 1/2019  
DEL CONTRATO UTVCO.ADQ. 11/2018

CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO UTVCO.ADQ. 11/2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA RECTORA M.C. NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ, Y POR LA OTRA EL C. JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ, EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, SE LES DENOMINARÁ “LA UTVCO” Y “EL PROVEEDOR”, QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

#### DECLARACIONES

1.- QUE CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018, “LA UTVCO” Y “EL PROVEEDOR” CELEBRARON EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DIRECTA NÚMERO UTVCO.ADQ. 11/2018, EN VIRTUD DEL CUAL, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGÓ A ENTREGAR A “LA UTVCO” LOS SIGUIENTES BIENES:

PARTID A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDA D	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	<p>CONGELADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS. MODELO CV-32. MARCA TORREY. MEDIDAS: 138.1 (LARGO), 83.18 (ANCHO) CM. CARACTERÍSTICAS: CONDENSADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO. CON RUEDAS DISPONIBLES. CHAROLA EVAPORADORA DE LÍQUIDOS. ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO. CAPACIDAD 40 FT3 CAPACIDAD EN LITROS 785L. CANTIDAD DE PARILLAS 8 ACERO PRE-PINTADO BLANCO CANTIDAD DE PUERTAS 2 ABATIBLES. TIPO DE REFRIGERANTE: RL34A TEMPERATURA DE EVAPORIZACIÓN: -6.7 ° C MÉTODO DE DESHIELO: ELÉCTRICO. RANGO DE TEMPERATURA -2° CA -18° C. CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL VOLTAJE NOMINAL 120 V. TIPO DE CLAVIJA NEMA-5-15P CORRIENTE NOMINAL 1190 A FRECUENCIA: 60 HZ. TIPO DE ILUMINACIÓN: LED COMPRESOR 1/5 HP. CONDENSADOR: VENTILACIÓN FORZADA EVAPORADOR: VENTILACIÓN FORZADA. MÉTODO DE EXPANSIÓN: CAPILAR.</p>	PIEZ A	2	\$40,255.00	\$80,510.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2	<p><b>REFRIGERADOR VERTICAL DE 4 PUERTAS. RV4P-36-AI. MARCA OJEDA.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>          ENFRIADOR VERTICAL, 4 PUERTAS. CAPACIDAD DE 43 PIES CÚBICOS (845 LITROS) ILUMINACIÓN LED (HORIZONTAL Y VERTICAL). 8 PARRILLAS DE ALAMBRÓN AJUSTABLES A SU NECESIDAD. CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 2°C A 6° C. MEDIDAS 1200MM DE FRENTE, 845MM DE FONDO LJ 2037MM DE ALTURA.</p>	PIEZ A	2	\$42,583.25	\$85,166.50
3	<p><b>CAMPANA EXTRACTORA. MODELO A PARED. MARCA PROPIA.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>          MEDIDAS: DE 370 X 90 CM. CAMPANA EXTRACTORA INOXIDABLE A PARED. PANEL DE MANDOS PULSANTES. TRES VELOCIDADES. LÁMPARAS LED. FILTROS METÁLICOS DECORATIVOS DE 5 CAPAS. LAVABLES EN LAVAVAJILLAS. MOTOR DE DOBLE TURBINA. CHIMENEA AJUSTABLE A LA ALTURA. ESTRUCTURA SUPERIOR DE CRISTAL DE SEGURIDAD. FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PARA RECIRCULACIÓN DEL AIRE. COLOR INOXIDABLE. VOLTAJE 110- 127 V. FRECUENCIA 60 HZ. POTENCIA DE LÁMPARAS LEO: 2 X 1.5 W. PANEL DE CONTROL MECÁNICO PULSANTE: SÍ. CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÁXIMA 700 M<sup>3</sup>/H. CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN UNE-EN-61591 380 M<sup>3</sup>/H. NIVEL SONORO MIN. 43 - MÁX. 57 DB. POTENCIA NOMINAL MÁXIMA: 108 W. PESO 14.5 KG.</p>	PIEZ A	2	\$12,477.00	\$24,954.00
4	<p><b>ESTUFA INDUSTRIAL. MODELO EC-6-HG. MARCA CORIAT.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>          EQUIPADA CON 6 QUEMADORES Y HORNO. MEDIDAS CENTRIMETROS: 75 (ALTO), 79.2 (ANCHO), 64.1 (PROFUNDIDAD). HORNO GRANDE. TIPO DE COMAL SUPERFICIE LISA. NÚMERO DE QUEMADORES 6 DIMENSIÓN. PESO PRODUCTO 54 KILOGRAMOS. CAPACIDAD 4.4 CUBIC FEET. LUZ EN EL HORNO. COOKTOP FEATURES. CUBIERTA ACERO PINTADO GENERAL. COLOR DE PRODUCTO GRIS. GAMA DE COLOR GRIS.</p>	PIEZ A	1	12,520.30	\$12,520.30



5	<p><b>MESA DE TRABAJO CON TARJA.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN, ENTREPAÑO Y TARJA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. DE FÁCIL TRANSPORTE DEBIDO A QUE ES DESMONTABLE Y FÁCIL DE ARMAR Y DESARMAR EN EL SITIO. DEBERÁ INCLUIR REGATONES NIVELADORES DE PLÁSTICO, PARA SELLAR ENTRE UNIONES CON SILICÓN. ENTREPAÑO AJUSTABLE. CON CUBIERTA, TINA Y PATAS DE TUBO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. MEDIDAS DE LA TINA 45 X 45 X 25 CM. CON ORIFICIOS PARA COLOCAR MEZCLADORA. MEDIDAS: ALTURA: 90 CM, ANCHO: 120 CM, LARGO 70 CM.</p>	PIEZ A	2	\$14,808.48	\$29,616.96
7	<p><b>MESA DE TRABAJO.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  ESTANTE FONDO=70, LARGO=280 CM. MESA DE TRABAJO PARA RESTAURANTES DE ACERO INOXIDABLE. TIPO 304 CAL.20. MEDIDAS: LARGO=280, FONDO=70, ALTO=85 CM. PATAS REGULABLES EN ALTURA DE TRABAJO. 1 ESTANTE INTERMEDIO.</p>	PIEZ A	2	\$7,678.10	\$15,356.20
8	<p><b>FREGADERO PARA LAVABO DE OLLAS.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  FABRICADO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1.5 DE DIÁMETRO MEDIA PULGADA. CON 2 TARJAS. MEDIDA DE LA TARJA 0.45X0.45X0.28 MT. DE PROFUNDIDAD. COLOCADA LADO DERECHO. REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.60X0.67X0.80 METROS. ACERO INOXIDABLE TIPO 201. DE FÁCIL MONTAJE/ENSAMBLABLE EN SU TOTALIDAD REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES. CON ESCURRIDOR EN LA ESTACIÓN DE LAVADO.</p>	PIEZA	2	\$11,549.20	\$23,098.40





10	<p><b>ANAQUEL PARA OLLAS DE 120 X60 CM.</b>            CARACTERÍSTICAS:            ANAQUEL PARA OLLAS, EN ACERO INOXIDABLE, 4 ENTREPAÑOS TIPO MARIMBA. CALIBRE 18. 4 POSTES PERFIL CUADRADO DE 1.5" CALIBRE 18. CON TORNILLOS NIVELADORES. MEDIDAS: 0.90X0.61X1.80 METROS TIPO 441.</p>	PIEZA	2	\$9,600.00	\$19,200.00
11	<p><b>LICUADORA INDUSTRIAL DE 17 LITROS. MODELO LI-17VA. MARCA INTERNATIONAL.</b>            CARACTERÍSTICAS:            MOTOR DE 3/4 HP DE POTENCIA. 642 WATTS, DE ACERO.            CAPACIDAD DE 17 LITROS.            EQUIPADA CON SISTEMA DE VOLTEO.</p>	PIEZA	4	\$14,789.69	\$59,158.76
12	<p><b>GABINETE PARA CAFETERA DE 170 X 70 CM.</b>            CARACTERÍSTICAS:            GABINETE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CALIBRE 20. SIN PUERTAS, ENTREPAÑO, CON O SIN RESPALDO INTERIOR.</p>	PIEZA	2	\$7,409.80	\$14,819.60
13	<p>CAFETERA PERCOLADORA MANUAL. MODELO 12-12G. MARCA INTERNATIONAL.            CARACTERÍSTICAS:            FUNCIONAMIENTO A GAS. TANQUE ENVOLVENTE. TANQUES PARA CAFÉ. TAPAS Y PORTA LITROS. HECHOS DE ACERO INOXIDABLE T-304 GRADO ALIMENTICIO. LLAVES DE SALIDA DE CAFÉ O AGUA EN LATÓN CROMADO Y MANIJAS DE BAQUELITA DE DOS POSICIONES A PRUEBA DE GOTEÓ. LLAVES DE ENTRADA DE AGUA EN LATÓN CROMADO Y PERILLAS DE BAQUELITA. INDICADORES DE NIVEL DE AGUA O CAFÉ. TERMÓMETRO INDICADOR DE TEMPERATURA. SISTEMAS DE CALENTAMIENTO A GAS LP. 11-13 LB/PULG2. VÁLVULAS PILOSTÁTICAS PARA MAYOR SEGURIDAD DEL EQUIPO (TERMOSTATO EN EL CASO DE LAS MANUALES). SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA ELÉCTRICA Y/O A GAS (80- 90° C). ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD 40 LITROS/240 TAZAS. VOLTAJE 127 V. CONSUMO: N/A. MEDIDAS: 0.93 X 0.44 X0.70            M. PESO: 36 KG</p>	PIEZA	1	\$44,682.00	\$44,682.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



14	LAVAVAJILLAS PROFESIONAL. MODELO EW563E. MARCA EUROWAHS. LAVA VAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, COLOR SILVER, PROGRAMAS DE LAVADOS, CAPACIDAD DE 12 SERVICIOS, PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICOS, 5 TEMPERATURAS DE LAVADOS (38º/45º/55º/65º/70), PROGRAMA RÁPIDO DE LAVADO, PROGRAMA DE CARGA MEDIA, PROGRAMA ECO, PILOTO A INDICATIVO DE FUNCIONAMIENTO, FALTA DE SAL, ABRILLANTADORES Y PROGRAMA SELECCIONADO, SOPORTES ABATIBLES EN CESTA INFERIOR, SEÑAL ACÚSTICA FIN DE CICLO, CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A/ A/ A, RUIDO MAXIMO:49DBA, ENERGÍA ELÉCTRICA 110V/60HZ), MEDIDAS EXTERIORES ALTO/ANCHO/PROFUNDO 850/600/580 MM	PIEZA	2	\$17,035.2 1	\$34,070.42
15	RACK PARA CHAROLAS DE 45X65CM. CARACTERÍSTICA S: FABRICADO CON PERFIL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO ALIMENTICIO CALIBRE 18. PARA 18 CHAROLAS PANADERAS GRANDES DE 65 CM LARGO DE 45 CM DE ANCHO. LLANTAS EXTRA-RUDAS Y RESISTENTES AL CALOR. MEDIDAS TOTALES DE 46 CM DE FRENTE, 66 CM DE FONDO Y 180 CM DE ALTURA.	PIEZA	5	\$8,529.1 6	\$42,645.80
16	<b>CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS.</b> CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA DE PISO FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO ALIMENTICIO. CALIBRE 18 ENTREPAÑO EN MEDIO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 20. VOLANTE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE. 4LLANTASLOCASDEPOLIETILENO RESISTENTE. MEDIDAS DE 90 CM DELARGO, 42CMDE ANCHOW85 CMDE ALTURA.	PIEZA	4	\$4,718.8 9	\$18,875.56



17	<p><b>SALAMANDRA DE COCINA. MODELO SC-31.5-G MASTER PREMIUM. MARCA CORIAT.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>          FABRICADO COMPLETAMENTE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430. PARA DOS PLATILLOS DE 0.25 M DE DIÁMETRO. 2 QUEMADORES INFRA-ROJOS SIN CERÁMICAS. PERILLAS METÁLICAS CON MANDOS EN POLIPROPILENO ROJO CON VÁLVULAS IMPORTADAS. CERTIFICADO CGA PARA USO INDUSTRIAL, PARRILLA DESLIZABLE PARA COLOCAR LOS ALIMENTOS CON GATILLO DE 5 POSICIONES, CHAROLA ANTI-ESCURRIMIENTOS EN ACERO INOXIDABLE.</p>	PIEZA	1	\$6,385.17	\$6,385.17
18	<p><b>ANAQUEL DE 0.90X0.45X1.80 CM DE ACERO INOXIDABLE.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS.</b>          FABRICADAS 100% EN ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18 DE ESPESOR. ENTREPAÑOS (4) LISO GRADO ALIMENTICIO. FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE ENTREPAÑOS SOBRE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DEL 1/2" PULGADAS DE ESPESOR. NIVELADORES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE.</p>	PIEZA	8	\$11,966.28	\$95,730.24
19	<p><b>FREGADERO PARA RECIBO CON TARJA.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS.</b>          FABRICADA EN LÁMINA 100% DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304, TINA DE GRADO ALIMENTICIO SANITARIO REFORZADA 50X45X30 CM. BASE DE TARJA FABRICADA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" PULGADAS. NIVELADORES DE PISO EN ACERO INOXIDABLE.</p>	PIEZA A	1	\$5,237.56	\$5,237.56

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





20	<p><b>FOGÓN DOBLE DE 120 X60 CM. MODELO EC-2T PREMIUM. MARCA CORIAT.</b> CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA FABRICADA EN ÁNGULO DE 2" Y 1-1/2" ACABADO ESMALTADO. AJUSTE DE NIVEL PARA UN CORRECTO APOYO. DOS TRIPLE QUEMADORES CONCÉNTRICOS PARA 110,000 BTU/HORA. PARRILLAS DENTADAS DE SERVICIO PESADO FABRICADAS EN HIERRO FUNDIDO. VÁLVULAS DE GAS INDEPENDIENTE PARA CADA ARO DEL QUEMADOR, REGULABLE PARA GAS NATURAL. PERILLAS DE BAQUELITA DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR PARA EVITAR QUEMADURAS. EL FRENTE DE LAS VÁLVULAS DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CHAROLA DE DERRAMES INDEPENDIENTE. CONEXIÓN DE 11/4" NPT PARA GAS LP. PRESIÓN DE GAS 11-13 LB/PULG2. MEDIDAS: FRENTE 122 CM, FONDO 60 CM, ALTO 60 CM. PESO 103 KG. CONSUMO 220,000 BTU/HR.</p>	PIEZ A	1	\$16,695.4 6	\$16,695.46
21	<p><b>PLANCHA DE SOBREPONER. MODELO CV-2 MASTER PREMIUM. MARCA CORIAT.</b> CARACTERÍSTICAS: CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE. EQUIPADA CON QUEMADORES TIPO "H" A GAS DE HIERRO FUNDIDO PLANCHA FREIDOR CON COLD ROLLED DE 5/8" DE ESPESOR RECTIFICADA PILOTOS ATMOSFÉRICOS DE FLAMA CONTINÚA. BANDEJA DE DERRAMES EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE ÁNGULO DE 2 X 3/16". PERILLAS EN TERMOFORMADO RESISTENTES AL CALOR E IRROMPIBLES. CONSUMO 58,900 BTU/HR. DIMENSIONES: FRENTE 62 FONDO 83 ALTO 38 CM.</p>	PIEZ A	1	\$5,207.9 6	\$5,207.96



22	<p><b>FREIDORA DE PISO. MODELO TURBO-20-3Q MASTER PREMIUM. MARCA CORIAT.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>          FREIDORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAPACIDAD DE 20 LITROS DE ACEITE. MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.347 M. FONDO 0.537 M. ALTO 0.170 M. CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA. MEDIDA INTERIOR DE CADA UNA: FRENTE 0.160 M. FONDO 0.320 M. ALTO 0.140 M. QUEMADORES DE RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO ENCENDIDO ELECTRÓNICO CON BATERÍA DE 15 VOLTS. TERMOSTATO CON RANGO DE TEMPERATURA DE 100 A 220° C. VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILIVOLT. CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232 °C. ZONA FRÍA AL FONDO PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE. 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS. VÁLVULA DE DRENADO DEL" DE 0 EN LA PARTE BAJA. PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS EXTERIORES          TOTALES: FRENTE: 0.390 M. FONDO 0.880 M. ALTO 0.960 M.</p>	PIEZ A	1	\$17,800.0 0	\$17,800.00
23	<p><b>MESA DE TRABAJO DE 170X70 CM.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>          100% FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE ESPESOR. CUBIERTA EXTRA REFORZADA DE GRADO ALIMENTICIO-SANITARIO. CUENTA CON FALDÓN 20 CM. UN DOBLES ADICIONAL ALREDEDOR DE LA CUBIERTA EL CUAL LE PROPORCIONA MAYOR ESTABILIDAD REFUERZOS TIPO OMEGA. DEBAJO DE TODA LA CUBIERTA PARA MAYOR RESISTENCIA. BASE TUBULAR DE 1-½" PULGADAS DE ESPESOR EN ACERO INOXIDABLE. ENTREPAÑO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 RESISTENTES NIVELADORES DE PISO EN ACERO INOXIDABLE.</p>	PIEZ A	1	\$9,119.9 4	\$9,119.94
24	<p><b>REPISA DE HORNO DE 90X40 CM.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>          REPISA DE HORNO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CALIBRE 8. SE SUJETA AL MURO</p>	PIEZ A	2	\$2,000.0 0	\$4,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





25	<p><b>MESA DE TRABAJO DE 170X70 CM.</b>            CARACTERÍSTICAS:            RESISTENTE A ÓXIDO Y CORROSIÓN. PATAS TUBULARES DE ACERO DE 1 5/8" DE DIÁMETRO. REPISA INFERIOR AJUSTABLE. MESA DE 35" DE ALTO. CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. SUPERFICIE TIPO 304.</p>	PIEZ A	1	\$9,113.9 4	\$9,113.94
26	<p><b>DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS. MODELO 20.3. MARCA BRAS.</b>            CARACTERÍSTICAS:            DESPACHADOR DE BEBIDAS FRÍAS 3 TAZONES 20 LITROS C.U. (REFRIGERADO 110-120V).</p>	PIEZ A	1	\$25,556.4 4	\$25,556.44
27	<p><b>BARRA DE SERVICIO DE 349 X76CM.</b>            CARACTERÍSTICAS:            BARRA AUTOSERVICIO CON TINA CALIENTE A GAS PARA 3 INSERTOS ENTEROS TINA FRÍA A HIELO PARA 2 INSERTOS ENTEROS. TINA PARA PAN Y/O TORTILLAS Y RACK PARA POSTRES. FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN CALIBRE 18 Y 20. DEBE INCLUIR REPISA FRONTAL PARA DESLIZAR CHAROLAS Y REPISA CONTRA ESTORNUDOS Y EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ES A BASE DE QUEMADORES TIPO CORONA. CON VÁLVULAS PARA GAS USO COMERCIAL Y PERILLAS. ACERO INOXIDABLE TIPO 441 ESMALTADA.</p>	PIEZ A	1	\$66,309.7 1	\$66,309.71
29	<p><b>CAMPANA PARA CONDENSADO A MURO.</b>            CARACTERÍSTICAS:            CAMPANA DE EXTRACCIÓN EN ISLA LÍNEA 1200. CON CORNIZUELA PERIMETRAL CALIBRE 18. MEDIDA: LARGO 1.06, ANCHO=1.06, ALTO, 0.50 MT. TOLDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. VISTAS FRONTALES. LATERALES Y PORTA FILTROS EN ACERO INOXIDABLE. CALIBRE 20 CON 5 FILTROS TIPO LABERINTO EN ACERO INOXIDABLE Y 2 LÁMPARAS DE CAPELO.</p>	PIEZ A	2	\$47,367.0 9	\$94,734.18
30	<p><b>MESA DE APOYO A PLANCHA Y ASADOR.</b>            CARACTERÍSTICAS:            MESA PARA USO RUDO. CON CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CON RESISTENCIA PARA 400 KG. ENTREPAÑO MÓVIL A 3 NIVELES CON SOPORTE PARA 50 KG. REGATONES PARA FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. MEDIDAS:</p>	PIEZ A	1	\$9,160.0 0	\$9,160.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	LARGO=0.62, ANCHO=0.85, ALTO=0.55 MT.				
31	<b>CAFETERA PROFESIONAL. MODELO INDICI S2. MARCA CASADIO.</b> CARACTERÍSTICAS: MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESO AUTOMÁTICA. 2 GRUPOS. CALDERA 10.5 LTS. 1 SALIDA DE AGUA CALIENTE ANTI- SALPICADURAS. 2 LANCETAS DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE MULTI-DIRECCIONALES. APERTURA FRONTAL DE LA CARROCERÍA DE FÁCIL ACCESO AL INTERIOR DE LA MÁQUINA. GRIFO CENTRAL DE VACIADO DE CALDERA. LLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA DE LA CALDERA. PROTECTOR DE RESISTENCIA. RESISTENCIA 3000 WATTS. 220V / 60HZ.	PIEZ A	1	\$56,890.00	\$56,890.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



32	<p><b>ESTUFA MULTICHEF-TURBO MASTER ALUM. MARCA CORIAT.</b>  <b>CARACTERISTICAS:</b>          FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO. 1 RESPALDO BAJO DE 0.090 M DE ALTO. FREIDORA TURBO TINA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CAPACIDAD 8 LITROS DE ACEITE. MEDIDA INTERIOR: FRENTE 0.167 M, FONDO: 0.537 M, ALTO: 0.170 M. 1 CANASTILLA NIQUELADA CON ASA PLASTIFICADA. MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.120 M, FONDO: 0.320 M, ALTO: 0.110 M. 1 QUEMADOR RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU. /H. 1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220 °C. 1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECAÁNICA MILIVOLT. 1 CONTROL HI- LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232 °C. ENCENDIDO ELECTRÓNICO CON BATERÍA DE 1.5 VOLTS. ZONA FRÍA AL FONDO PARA EVITAR MEZCLA DE SABORES LJ EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE. 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS. 1 VÁLVULA DE DRENADO EN LA PARTE BAJA. PLANCHA COLD ROLLED STEEL (VARILLA) DE 3/4" DE ESPESOR. ÁREA ÚTIL DE FRENTE: 0.504 M, FONDO 0.540 M. CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE. 2 QUEMADORES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE DE 36.000 B.T.U./H CADA UNO. GRATINADOR DE 0.435 M DE FRENTE CON PARRILLA NIQUELADA. CHAROLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. 4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 B.T.U. /H CADA UNO. 2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA. 4 PILOTOS INDIVIDUALES EN ACERO INOXIDABLE CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO. 2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. 6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS. CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 7 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN</p>	PIEZA	1	\$39,821.82	\$39,821.82
----	--	-------	---	-------------	-------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





	<p>SILICÓN ROJO. HORNO MEDIANO. MEDIDA INTERIOR DE FRENTE: 0.470 M. FONDO 0.590 M. ALTO 0.420 M CON 2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO. 1 TERMOSTATO IMPORTADO. RANGO DE 100 A 300 °C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL. 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 36,000 B.T.U. /H. PUERTA CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO. GABINETE CON PUERTA BAJO EL GRATINADOR. 4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.52 M, FONDO: 0.880 M, ALTO 0.960 M. PESO 280 KG. INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.</p>				
--	---	--	--	--	--

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



34	<b>BARRA DE MADERA CON PORTA COPAS.</b> CARACTERÍSTICAS: BARRA DE MADERA DISEÑA INSTALADA EN SITIO. DIMENSIONES PROPUESTAS Y AJUSTABLES SEGÚN NECESIDADES, INCLUYE PORTA COPAS. MEDIDAS: 5.50, ANCHO=0.75, ALTO=1.10 MT.	PIEZ A	1	\$28,443.02	\$28,443.02
35	<b>PANTALLA DE 48" O SIMILAR. MARCA SONY.</b> CARACTERÍSTICAS: DEBERÁ CONTAR CON FULL HD, SMART TV. RETROILUMINACIÓN LEO X REALITY PRO. PROTECCIÓN X PRO.	PIEZ A	4	\$15,516.24	62,064.96
36	<b>SOPORTE DE PANTALLA PARA PARED HASTA 60"</b>	PIEZ A	4	\$861.00	\$3,444.00
38	<b>CONGELADOR VERTICAL. MODELO CVS-124-S. MARCA SOBRINOX.</b> CARACTERÍSTICAS: CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE. CON AHORRO DE 70% EN EL CONSUMO DE ENERGÍA CONTRA UNO DE CRISTAL. CON CAMBIO DE ALTURA DE LAS PARRILLAS. CON FÁCIL DESPLAZAMIENTO. 20 PIES CÚBICOS. COMPRESOR 1/2 HP. 120V 60 HZ. MEDIDAS: FRENTE 66.04 CM FONDO 83.18 CM. ALTO 211.77 CM	PIEZ A	1	\$29,683.00	\$29,683.00
40	<b>FREGADERO TRIPLE A MURO.</b> CARACTERÍSTICAS: MIDE 2.00 X 0.70 X 0.90 M. DE ALTO CON 3 TARJAS DE 0.50 X 0.50 X 0.30 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18. MONTADA SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE.	PIEZ A	1	\$17,402.00	\$17,402.00
41	<b>REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS. MODELO VR-35-2. MARCA IMBERA.</b> CARACTERÍSTICAS: CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE. 3 PARRILLAS DE POSICIONES Y 4 NIVELES DE EXHIBICIÓN PUERTA CON TRIPLE CRISTAL Y SISTEMA DE AUTOCIERRE DISPLAY ILUMINADO. PAREDES INYECTADAS CON CICLO PENTANO DE ALTA DENSIDAD CONDENSADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO. CHAROLA EVAPORADA DE LÍQUIDOS. ENFRIAMIENTO POR AIRE	PIEZ A	1	\$18,860.38	\$18,860.38



	FORZADO CAPACIDAD 36 FT3, CAPACIDAD EN LITROS 340L, CAPACIDAD EN PARRILLAS 3.				
42	<b>CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO</b> CARACTERÍSTICAS: FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 18 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "I", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO. SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN. MEDIDAS 515 X 660 X 1800 MM.	PIEZ A	2	\$9,172.29	\$18,344.58
43	<b>BEBEDERO PURIFICADOR DE AGUA TEMPLADA INTERIOR</b> CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN LÁMINA LISA DE ACERO INOXIDABLE. CALIBRE 14. ACABADO Y PULIDO SANITARIO ANTIBACTERIAL. DISEÑO ANTI-VANDÁLICO DE EXCELENTE RESISTENCIA. LLAVE DE SEGURIDAD CON ACTIVACIÓN DE BOTÓN. CRITERIOS U NORMATIVIDAD PARA LA INSTALACIÓN (INIFED).	PIEZ A	2	\$27,879.30	\$55,758.60
44	<b>BEBEDERO PURIFICADOR DE AGUA TEMPLADA EXTERIOR</b> CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN LÁMINA LISA ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 14. ACABADO Y PULIDO SANITARIO ANTIBACTERIAL. DISEÑO ANTI-VANDÁLICO DE EXCELENTE RESISTENCIA. LLAVE DE SEGURIDAD CON ACTIVACIÓN DE BOTÓN. CRITERIOS Y NORMATIVIDAD PARA LA INSTALACIÓN (INIFED).	PIEZ A	5	\$34,946.20	\$174,731.00
SUBTOTAL					1,375,168.46
16% IVA					220,026.95
TOTAL					1,595,195.41

II. QUE EL IMPORTE DE LA ADQUISICIÓN FUE POR LA CANTIDAD DE ESTIPULADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL, FUE POR LA CANTIDAD DE \$1,595,195.41 (UN MILLÓN, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.). I.V.A. INCLUIDO.

III. QUE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DIRECTA SEÑALA COMO FECHA DE ENTREGA HASTA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2019.

IV. LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE ADQUIRIÓ DIRECTA EN CITA, PREVÉ LA AUTORIZACIÓN DE DIFERIMIENTO Y PRÓRROGAS, HASTA POR 30 DÍAS NATURALES, EN



TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.

V.- TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2019, EL C. JUAN GABRIEL MEDINA RAMÍREZ, SOLICITA DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE LA ENTREGA YA QUE EXISTIÓ RETRASO EN PRODUCCIÓN

### CLÁUSULAS

**PRIMERA: "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR FÍSICAMENTE EL ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES, OBJETO DEL CONTRATO UTVCO.ADQ. 11/2018, A MÁS TARDAR EL 09 DE FEBRERO DE 2019 LIBRE A BORDO Y DESCARGADOS EN EL ALMACÉN DE "LA UTVCO" UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD SIN NÚMERO SAN PABLO HUIXTEPEC, OAXACA, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.

A LA ENTREGA DE LOS BIENES, DEBERÁN COINCIDIR CON LAS MUESTRAS FÍSICAS Y/O FOLLETOS PRESENTADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS, DEBIDAMENTE PROTEGIDOS EN CAJAS O ENVOLTURAS A EFECTO DE QUE NO SE DAÑEN O MALTRATEN, ADEMÁS SE DEBEN ENTREGAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS COLOCANDO EN LUGAR VISIBLE EN FORMA IMPRESA O ETIQUETA AUTO ADHERIBLE A LA CAJA O ENVOLTURA QUE INDIQUE: CLAVE Y NOMBRE DEL PRODUCTO, NÚMERO DE CONTRATO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR.

ADEMÁS DEBERÁN ENTREGARSE ACOMPAÑADOS DE UNA REMISIÓN EN ORIGINAL INDICANDO LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA, MARCA Y/O MODELO DE LOS BIENES.

SI AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DE "LA UTVCO", SE DETECTAN FALLAS O DEFECTOS, SE DEVOLVERÁN Y SE DECLARARÁ PRODUCTO NO CONFORME, CONTANDO "EL PROVEEDOR" A PARTIR DE ESA FECHA CON 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES PARA SU REPOSICIÓN. POSTERIORMENTE, SI DURANTE SU USO O ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA SE IDENTIFIQUEN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A REALIZAR SU REPARACIÓN O A REPONER EL BIEN POR OTRO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN LA DETERMINARÁ "LA UTVCO", CONSIDERANDO EL GRADO DE DESPERFECTO QUE PRESENTEN LOS BIENES.

EL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, ESTARÁ SUJETO A LA AMPLIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE "LA UTVCO", DENTRO DE UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRE VIGENTE Y EL MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLECIDO ORIGINALMENTE Y QUE EL PRECIO DEL MISMO SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE.





**SEGUNDA:** EN EL SUPUESTO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO ENTREGUE EL EQUIPAMIENTO EN LA FECHA SEÑALADA SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL DOCUMENTO JURÍDICO EN CITA. QUEDANDO ENTERADO "EL PROVEEDOR" QUE SI NO CUMPLE CON EL PERIODO DE PRÓRROGA "LA UTVCO" PROCEDERÁ A COBRAR EL CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES A PARTIR DE LA FECHA PACTADA PRECISAMENTE EN EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO UTVCO.ADQ. 11/2018.

**TERCERA.-** LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO NO HA EXISTIDO DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA POBLACIÓN DE SAN PABLO HUIXTEPEC, OAXACA, A 9 DEL MES DE ENERO DE 2019.-----

POR "LA UTVCO"

MTRA. NYDIA DELHI MATA  
SÁNCHEZ  
RECTORA

"EL PROVEEDOR"



EQUIPOS E IMPLEMENTOS  
DEL SURESTE

Av. Nicolas Bravo No. 130  
Ampliación Independencia  
Sta. Cruz Xoxocotlan, Oax.

C. JUAN GABRIEL MEDINA RAMÍREZ Tel. 204 3548

C.P. EMILIO RIVERA MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS